
Physio One 頚部 評価シート

日付:______名前:_____

基本情報の問診					
今現在の症状:					
発症日:	発症のきっかけ:				
痛みの強さ(0-10):	痛みの種類:持続的 / 間欠的 / その他				
発症後の経過:改善/変化なし	/ 悪化				
どのような時間帯に悪化するか:	午前 / 時間が経つにつれ / 午後 / その他				
どのような時に悪化するか:					
どのような時に改善するか:					
日常生活で困っている事:					
スポーツ:					
ゴール:					
現在治療中または既往歴:					
服用しているお薬:	レッドフラッグ:				
この1か月間で、落ち込んだり、鬱	こなったり、喜びが減ったと悩むことはありますか? はい・いいえ				
この1か月間で、自分がしているこ	とへ関心が減ったり喜びが減ったと悩むことはありますか? はい・いいえ				

視診および触診:症状や不良姿勢、圧痛、しびれのある部位を記録する



スクリーニングテスト

肩関節 : 対側の肩甲骨上角を触れる 右 $\underline{+ \cdot -}$ /左 $\underline{+ \cdot -}$ 下角を触れる 右 $\underline{+ \cdot -}$ /左 $\underline{+ \cdot -}$

体幹前屈:指先が床に届く <u>+・-</u> 骨盤前傾が 80°以上 <u>+・-</u>

体幹伸展: 肩甲棘が踵より後方へいく +・-

体幹回旋:後ろから対側の肩が見える 右+・- /左+・-

スクワット: 太ももが水平より低い $\underline{+\cdot-}$ 膝はつま先の上 $\underline{+\cdot-}$ 手はつま先より後ろ $\underline{+\cdot-}$

頚部スペシャルテスト										
хł	まい	· _ • _	百点.	+ • –						
			頭痛:							
睡眠障害: +・- 睡眠時の姿勢:										
頚椎神経根障害:頚椎引き離しテスト $+ \cdot -$ スパーリングテスト 右 $+ \cdot -$ /左 $+ \cdot -$										
		\.								
理	学療	法評価								
可動性および筋力テスト 神経学テスト										
			ROM		MMT			マイオト-	-ム(MMT)]
			右	左	右	左		右	左]
		屈曲					肩外転 (C5)			1
	頚部	伸展					財屈曲 (C6)			-
		回旋					財伸展 (C7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		1
ŀ		側屈 屈曲					手指屈曲 (C8) 小指外転 (Th1)		-	1
	体幹	伸展					71.1H7.F#A (1111)			_
		回旋					1		fテスト ・	
		側屈						右	左	-
上腕二頭筋 (C5)									1	
										1
郅	部屈曲	回旋テス	ト:右	。/左	0		工配二頭加(01)		<u> </u>	J
頚部屈曲回旋テスト:右。/左。 頭頚部屈曲テスト:										
頸頸部屈曲ノスト: 頚部屈筋群の持久力テスト:秒										
我	部出肋	群の持久	刀アスト:)					
神	経力学	テスト								
上	:肢神経	ストレス	テスト UL	TT1 : 右 <u>+</u>	<u>· - /</u> /左 <u>+</u>	<u> </u>				
正中神経ストレステスト ULTT2a : 右 <u>+・-</u> /左 <u>+・-</u>										
橈骨神経ストレステスト ULTT2b : 右 $+$ ・ $-$ /左 $+$ ・ $-$										
尺	! 骨神経	ストレス	テスト UL	TT3 : 右 <u>+</u>	<u>• -</u> /左 <u>+</u>	<u> </u>				
SLR テスト: 右。 /左。										
ファンクショナルテスト										
サーマンコアスタビリティ : レベル $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$										
片脚立位:開眼 右秒 /左秒 開眼 右秒 /左秒										

介入プラン	
目標設定	
短期:	長期:
介入プラン	
徒手療法:	運動療法:
生活指導:	その他 :